

Malbec



Collection Vassal-Montpellier

327Mp36

dup 2788  
Malbec  
327Mp36

4- 2788

Malbec







Miller: 0 ① 2 3 4 5  
 Désignation : *Malbec*  
 Clos 4 Planche 27 Rang S Souche 8  
 Vigueur : 1.5  
 Date de Véraison : 5.8.65  
 Date de Maturité : 19.8.65  
 Pourriture 0  
 GRAPPE : G - M - <sup>10</sup>P - <sup>10</sup>L - <sup>10</sup>N - C.  
 BAIE : TG - G - <sup>15-14</sup>M - P  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - <sup>10</sup>N.  
 Charge :  
 s 1 2 saveur : <sup>10</sup>S - m - ar - fox. herb.  
 s 2 disc - sph. - <sup>10</sup>ell. - Ov -  
 obov. - cyl. - fus.  
 s 3 0  
 s 4 2 avec pépins - apyrène  
 s 5 0 jus : inc. - coloré  
 Pédoncule : <sup>10</sup>L - <sup>10</sup>M - C.

DESIGNATION :  
 CLOS 4 PLANCHE 27 RANG S SOUCHE 8  
 Vigueur : 1.5  
 Port : <sup>10</sup>érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 27.7.66  
 Date de Maturité : 10.8.66  
 Pourriture : 1  
 Pédoncule : 11  
 Millerandage : 2  
 GRAPPE : G - M - <sup>6</sup>P : <sup>6</sup>L - M - C.  
 BAIE : TG - G - <sup>15-15</sup>M - P.  
 disc. - <sup>10</sup>sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - <sup>10</sup>N.  
 Saveur : <sup>10</sup>S - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 1 2  
 s 2 0  
 s 3 2 avec pépins - apyrène.  
 s 4 0 Jus : inc. - coloré.  
 s 5 3

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG S SOUCHE 8  
 Vigueur : 2 *Malbec*  
 Port : érig - <sup>10</sup>1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 2.8.67  
 Date de Maturité : 6.9.67 + 3  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : C  
 Millerandage : 0  
 GRAPPE : G - <sup>10</sup>M - <sup>10</sup>P : L - <sup>10</sup>M - C.  
 BAIE : TG - G - <sup>10</sup>M - P.  
 disc. - <sup>10</sup>sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - <sup>10</sup>N.  
 Saveur : <sup>10</sup>S - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s 1 2  
 s 2 0  
 s 3 8 avec pépins - apyrène.  
 s 4 4 Jus : inc. - coloré.  
 s 5 3





Année / 1968

Emplacement ..... 6.27.58 ..... Désignation ..... Halbee

		DATES					
		Nombre total	25.3	29.3			
1	4	1	2				
2	8						
3	4	1	4				
4	2	0	2				
5	6	0	2				

De 29-3-68 +5



Désignation : Malbec  
Emplacement : 4.2758 / 5

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
la 3 à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Remes  
Ma 65

Désignation :

Malbec

Emplacement :

4.27 S8 4.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (0) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) <sup>Quel</sup> tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement (2) <sup>Quel</sup>

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo  
Mai 65



Désignation :

Emplacement : 4.2758 2.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7<sup>bleu</sup> - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Malbec

Emplacement :

4.27 S8 4.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3)  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo 1967



Emplacement : 4-27 58 4.1  
Désignation : Malbec

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.<sup>7</sup>  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3.<sup>15, 14</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - cônelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 8-65

DENOMINATION : .....

EMPLACEMENT : ..... 4. 27. 58 ..... Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 6 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



N° d'ordre : 0327-36

Désignation : Malbec

Origine :

Emplacement : 4-27-58

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  $\frac{1}{2}$
- 9 -  $L_1/L$  ..... ① - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  ..... 1 - ②.
- 11 - lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ~~2~~ - ③.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$  ~~EX~~  $L'_3$  ..... ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : ~~6~~ - ⑦ - ⑧.

Domergue 64